

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER
FR.O.M. 1.4.2000

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- 1 Åtgärdsarvode betalas i samband med besök för varje i åtgärdska-
talogen nämnd åtgärd som tandläkaren utför, om inte annat anges
vid respektive åtgärd.
- 2 Alla åtgärder som är nödvändiga för utförandet av en åtgärd ingår i
åtgärden, om de inte nämns separat i åtgärds katalogen.
- 3 Särskilt viktigt är att den tid som används för behandling av patienten
och de därvid utförda åtgärderna står i rätt proportion till varandra.

ÅTGÄRDSKATALOG

(THL = åtgärdsgrupp)

THL	Ersättningsgilla åtgärder
THL 1	
101	Kort delundersökning eller annan tidsmässigt motsvarande undersökning Återkontroll av s.k. riskpatient samt efterkontroll med anledning av olycksfall. Kod 101 används för återkontroll av riskpatient eller för undersökning av s.k. värkpatient. Kommer i fråga vid värkjour, varvid man inte kan fakturera enligt koden THL 218 eller THL 411.
102	Tolkning av laboratorie-, saliv-, blod- och svampkulturprov samt patologiskt prov Vårdanvisningar och/eller medicinordinationer eller vård- hänvisning ges på basis av tolkningen av provresultaten. Gäller även tolkning av penslingsprov från rotkanal.
103	Kontroll efter kirurgiska åtgärder På förhand överenskommen uppföljning av kirurgiska (även parodontologiska) åtgärder inklusive behövliga behandlings- åtgärder utförd av tandläkare som remitterat patient till special- vård. Innefattar t.ex. uppföljning av sårläggning, borttagning av suturer, sårrengöring.
104	Behandling av slemhinnesjukdomar, per besök

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	T.ex. kryobehandling eller lokal medicinbehandling, per besök. Gäller inte åtgärder som räknas till koden THL 216.
105	Biopsi Gäller endast ifall biopsin utförs som en separat åtgärd.
107	Vårdbesök för enklare tandreglering Insättning av kryssdrag (inkl. knappar och instruktioner för användning). Vårdbesök som gäller extraoralt drag. Cementerad ring, per tand. Inprovning av löstagbar apparatur, instruktion i användningen eller aktivering av apparatur. Uppföljningsbesök. Avtryckstagning, antingen för planering eller apparatur. Avlägsnande av fast apparatur, per käke (högst 6 bracketter). Innefattar avlägsnande av apparatur, avlägsnande av cement och/eller bindplast från tänderna samt vid behov fluorbehandling. Om man ursprungligen planerat och reserverat tillräckligt med tid under samma besök för flera av ovan nämnda åtgärder, kan man anteckna koden THL 107 flera gånger.
108	Individuell ortodontisk screeningundersökning Bedömning av huruvida ortodontisk vård behövs och om sådan skall ges. Skall ske på mottagningstid som reserverats för patienten för just denna åtgärd. Arvodet betalas endast till en tandläkare åt gången.
110	Bedövning Bedövning, per besök. Gäller bara vid åtgärd som medför plombering och vid parodontologisk behandling .
111	Behandling av tand- och tandköttinflammation, per besök (ca 10 min.) Borttagning av litet tandsten och mjuka beläggningar = förutsättningar skapas för patienten att sköta tänderna. CPI = 2.
112	Fissurförsegling/käkhalva
113	Fyllning på en yta inom kindtandsområdet fr.o.m. tand 3
THL 2	
203	Borttagning av liten hyperplasi och litet fibrom

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	En åtgärd per besök. Åtgärden varar högst 20 min.
204	<p>Ortodontisk planering</p> <p>Skriftlig vårdplanering för ortodontisk behandling med enkel apparatur (löstagbar apparatur, kryssdrag, slipningar).</p>
205	<p>Parenteral premedicinering</p> <p>I.m.-, i.v.-, p.r.-medicinering jämte övervakning av patienten efter behandlingen.</p>
207	<p>Konsultationsundersökning jämte skriftligt utlåtande eller skriftlig vårdplan</p> <p>Innefattar skriftliga vårdanvisningar till den remitterande och/eller vårdande tandläkaren. Används även för omfattande skriftligt utlåtande till myndigheter (rättsinstanser, försäkringsbolag) eller för skriftligt röntgenutlåtande.</p>
210	<p>Omfattande vård av tand- och tandköttsinflammation, per besök</p> <p>CPI = 2. Åtgärden varar 30–40 min.</p>
211	<p>Kirurgiskt avlägsnande av missbildade slemhinneband</p> <p>Bl.a. sådan operation av tungbandet som inte ingår i åtgärd 405. En åtgärd per besök.</p>
212	<p>Radektomi eller hemisektion</p> <p>Rotbehandling ingår inte. Innefattar tandklyvning och avlägsnande av rot samt formande av den kvarblivande roten.</p>
213	<p>Smärre alveolarbågsplastik</p> <p>Preprotetisk plastik av alveolarbågar, varar högst 40 min. En åtgärd per besök.</p>
214	<p>Vård av tand- och tandköttsinflammation, per besök</p> <p>CPI = 2. Åtgärden varar 15–20 min.</p>
215	<p>Besök för profylaktisk vård av patient som hör till riskgrupp</p> <p>Antecknas för sådant besök under vilket endast åtgärder som gäller profylaktisk vård utförs. I samband med kod 215 får inte andra koder i denna bilaga användas. Av de patienter som vårdas kan högst 15 % höra till den s.k. riskgruppen.</p>
216	<p>Akutvård, per besök</p> <p>T.ex. öppnande och medicinering av tand, öppnande eller punktion av yttlig abscess under huden eller slemhinnan, bort-</p>

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	tagning av synligt främmande föremål i slemhinna, tandköttsficka eller interdental mellanrum, stillande av blodflöde och/eller andra motsvarande åtgärder på sammanlagt ca 10 min. eller längre, per besök.
217	Tandextraktion Gäller borttagning av mjölk tand endast då motsvarande anlag till permanent tand saknas. Innefattar också eventuella senare besök och åtgärder med anledning av extraktionen.
218	Brådskande akutvård, patient i systematisk vård Patienten anses i behov av brådskande akutvård då denne tas emot för första hjälpen vid annan tid än under jour. Patienten bereds tid mellan övriga patienter samma dag han kontaktar hälsocentralen. I övrigt iakttas principerna för punkt THL 411
219	Amputation av mjölk tand, per besök
220	Extraktion av mjölk tand och luckhållare i anslutning härtill
THL 3	
301	Undersökning av patient i systematisk vård och vårdförbindelse I åtgärden ingår förutom klinisk undersökning även diagnos, vårdplan, eventuell kostnads kalkyl, bestämning av tidpunkten för följande undersökning beroende på sjukdomsbilden samt uppföljning av vårdplanen. I samband med besöket utförs även behövliga profylaktiska åtgärder. Då arvodet fastställs används följande koefficienter: Patientens ålder/ koefficient annan grund 0–5 år 0,5 6–21 år 1,0 22–40 år 2,0 41–63 år 2,5 minst 64 år 3,0 Åldern bestäms enligt undersökningsdagen. Om man vid undersökningen konstaterar att patienten inte behöver reparativ vård, erläggs ingen separat ersättning för profylaktiska vårdåtgärder. Arvodet betalas per kalenderår. Om patienten uteblir från ett avtalat besök för en undersökning som skall göras varje kalenderår, betalas inte arvodet för detta kalenderår. Om det följande

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	<p>undersökningsbesöket avtalas så att ett helt kalenderår förflyter utan besök och patienten uteblir från de besök som ingår i den överenskomna vårdplanen, betalas arvudet inte för detta år (det överenskomna året) eller det föregående året (mellanåret). I det sistnämnda fallet anses patienten ha lämnat den systematiska vården då det kalenderår utgått, under vilket han senast infann sig till en överenskommen undersökning.</p> <p>En patient som har fått en individuell granskningsintervall är berättigad att få en behandlingstid hos tandläkaren under den bestämda tiden, senast tre arbetsdagar efter det patienten tar kontakt.</p> <p>Behandlingen av en patient med konstaterat vårdbehov skall i regel slutföras inom en månad efter att den egentliga vården påbörjats.</p> <p>Tillämpningsdirektiv: Undersökning betraktas inte som egentlig vård. Med konstaterat vårdbehov avses, att patienten fått en individuell granskningsintervall. Utgångspunkten är att vården slutföras inom en månad. Bl.a. patienter med exceptionellt stort vårdbehov utgör undantag.</p>
302	<p>Bettfysiologiskt vårdbesök</p> <p>Gäller bettfysiologisk behandling vid ett besök, då vård ges enligt diagnos på basis av bettfysiologisk undersökning och enligt skriftlig vårdplan. Ej kontrollbesök. Denna kod används även för slipning av bettet (20–40 min.) i samband med tandreglering.</p>
303	<p>Omfattande undersökning av tuggorganet</p> <p>Undersökningen används som underlag för omfattande rekonstruktion av bettet eller proportionerna i bettet. Grundar sig, förutom på klinisk undersökning, också på röntgenundersökning och/eller gipsmodeller, t.ex. undersökningar som hänför sig till olika specialområden.</p>
304	<p>Kyrettage och/eller krävande borttagning av tandsten per besök CPI=3, åtgärden tar 20–40 min.</p>
THL 4	
401	<p>Rotbehandling av tand med 1 rotkanal</p> <p>Omfattar öppning och preparering av kanalen, behövliga byten av läkemedelsinlägg samt rotfyllning. Koden antecknas i samband med rotfyllningen.</p> <p>För öppning och läkemedelsbehandling av tand kan tandläkaren inte utöver koden THL 401 fakturera enligt koden THL 216.</p>

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	Samma princip iakttas vid rotbehandling av tand med flera kanaler.
402	<p>Fyllning över två eller tre ytor</p> <p>Fyllningen omfattar en betydande del av två eller tre tandytor. Som sådan fyllning räknas även fyllning med tunnelpreparation i premolar- och molarområdet, varvid endast underfyllningen når alla ytorna. Den egentliga fyllningen kan omfatta en eller två ytor.</p> <p>Koden omfattar eventuell underfyllning.</p> <p>Till denna åtgärd räknas även fall då en tand på ytan beläggs med tandfärgat fyllningsmaterial eller laboratorieframställd fasad.</p> <p>Likaså ingår i denna åtgärd tandfärgade fyllningar härdade utanför munnen eller framställda enligt avtryck.</p>
403	<p>Glasjonomerpelare eller underfyllning</p> <p>Koden används för pelare eller underfyllning som till betydande del ersätter minst tre ytor och som formas efter bettet. Den slutliga fyllningen görs under ett separat besök.</p>
404	<p>Kirurgisk friläggning av retinerad tand</p> <p>Borttagning av slemhinneperiost och benvävnad som täcker tandkronan, per besök.</p>
405	<p>Frenulumplastik</p> <p>Operation/-er med olika kirurgiska metoder för förlängning av slemhinneband, per besök.</p> <p>Smärre motsvarande åtgärder hör till koden THL 216.</p>
406	<p>Borttagning av tumör i munslemhinnan</p> <p>Excision/excisioner av leukoplaki, lichen, verruca e.dyl., per besök.</p>
407	<p>Gingivektomi</p> <p>Inkluderar också grundlig rengöring av tändernas rotytor. Åtgärden varar 30–60 min.</p>
409	<p>Planering av bettfysiologisk behandling</p> <p>Skriftlig vårdplan som baserar sig på klinisk undersökning och röntgenundersökning samt analys av gipsmodeller.</p>

THL	Ersättningsgilla åtgärder
410	Enklare hård- och/eller mjukvävnadsplastik Kirurgisk plastisk av hård- och/eller mjukvävnader, per besök.
411	<p>Brådskande akutvård, patient som inte deltar i systematisk vård</p> <p>En patient är i behov av brådskande akutvård om han får akutvård under annan tid än jourtid. Patienten måste tas emot till behandling på mottagningen som extra patient samma dag som han tar kontakt med hälsocentralen och han får en tid som läggs in mellan andra patienttider.</p> <p>Om patienten är i behov av brådskande akutvård och får en tand öppnad och behandlad med läkemedel och samma tandläkare inte slutför rotbehandlingen, kan man i detta fall fakturera enligt THL 411 och THL 216. Om en tand öppnas och läkemedelsbehandling ges åt en patient som är i behov av brådskande akutvård och samma tandläkare sedan slutför behandlingen, faktureras patientens första besök som brådskande akutvårdspatient endast enligt kod THL 411. Först senare, dvs. då rotbehandlingen av en tand med 1 rotkanal är slutförd, kan tandläkaren fakturera för öppnandet av tanden och läkemedelsbehandling i samband med rotfyllningen (en gång THL 401).</p>
412	<p>Annan reparation av gammal protes</p> <p>Reparation av protes, vilken inte kräver avtryckstagning. Också sådan reparation som tandläkaren själv utför på mottagningen.</p> <p>Återcementering av krona och reparation av facett med tandfärgat fyllningsmaterial räknas till denna åtgärd. Slipning av proteskant för läkning av skavsår hör däremot till åtgärd 216.</p>
413	<p>Besök för medelsvår ortodontisk vård</p> <p>Inprovning och instruktion i användningen av aktivator eller motsvarande apparatur eller slipning och justering av sådan.</p> <p>Båge för fast apparatur, enkel eller formbar.</p> <p>Lösgöring, aktivering och fastsättning av båge för fast apparatur.</p> <p>Fastsättning av fabriks- eller laboratoriefremställd lingual- eller palatinalbåge med etsning eller cementering.</p> <p>Av tandläkaren framställd lingual-, palatinal- eller annan båge med lödningar.</p> <p>Inprovning av ansiktsbåge till extraoralt drag och/eller drag-system samt instruktion i användningen.</p> <p>Av tandläkaren utförd reparation av ortodontisk apparatur.</p>

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	<p>Avlägsnande av fast apparatur, per käke (minst 7 bracketter). Innefattar lösgöring av apparatur, avlägsnande av cement och/eller bindplast från tänderna samt vid behov fluorbehandling.</p> <p>Om man ursprungligen reserverat minst 30 min. under samma besök för flera av ovan nämnda eller andra åtgärder, kan man anteckna koden THL 413 eller andra ortodontiska koder av lägre valör flera gånger.</p>
414	<p>Omfattande basvård av tänderna och deras stödjevåvnader, per besök.</p> <p>Borttagning av mjuka tandbeläggningar, rengöring av tänder och fyllningar samt polering av gamla fyllningar. Åtgärden varar minst 20 min.</p>
415	<p>Parodontologisk fixation, per interdental mellanrum</p> <p>Rörlig tand förankras med fyllningsmaterial och eventuellt med stöd vid bredvidsittande tand.</p>
416	<p>Medelsvår undersökning och planering inom specialområde</p> <p>Åtgärden förutsätter alltid en skriftlig terapiplan.</p> <p>Tillämpningsdirektiv: Denna kod tillämpas på specialtandläkare och sådana hälsocentraltandläkare som saknar specialkompetens, men som under ca en tredjedel av sin arbetstid utför sådana åtgärder.</p>
417	<p>Utvärdering av vårdrespons efter omfattande parodontologisk behandling och fastställande av fortsatt klinisk vård</p> <p>Åtgärden tar ca 20 min. och förutsätter individuella skriftliga behandlingsdirektiv.</p>
418	<p>Per telefon givna råd vid akutfall under tandläkarens lediga tid</p> <p>Förutsätter skriftlig utredning av patientfall och givna direktiv.</p>
419	<p>Fyllning på tandhals</p> <p>Fyllningen i huvudsak under tandemaljgränsen.</p>
420	<p>Telefonrådgivning åt patient som behöver första hjälpen</p> <p>Avser telefonrecept och/eller råd per telefon.</p>
THL 5	
501	<p>Omfattande och krävande kyrettag</p> <p>Borttagning av tandsten och mjukdelar i inflammerade tandköttsfickor, då CPI = 4 och åtgärden varar minst 1 timme.</p>

THL	Ersättningsgilla åtgärder
502	Rotspetsresektion, fenestration av cysta eller avlägsnande av liten cysta Rotbehandling ingår inte i åtgärden. En eller flera åtgärder per besök.
503	Avlägsnande av oral mjukdelstumör eller torii Avlägsnande av yttlig tumör under slemhinnan (t.ex. lipom, papillom, mucocele osv.), per besök.
504	Flap-operation Inkluderar också rengöring av tändernas rottytor. Åtgärden varar 30–60 min.
505	Omfattande gingivektomi Som åtgärd 407, men åtgärden varar cirka en timme.
506	Resektion av tand med 2 eller flera rötter, eller avlägsnande av större cysta Rotbehandling ingår inte i åtgärden. En eller flera åtgärder per besök.
507	Replantation av tand inklusive fixation Används också då tand reponeras eller vid fixation av rotfraktur. Koden antecknas en gång per varje sålunda skadad tand.
508	Partialprotes i ena käken (1–4 tänder) Innefattar behövliga efterkontroller jämte åtgärder som vidtas därvid.
509	Protesbas av metall Åtgärden förekommer alltid i anknytning till åtgärden 508 eller 601.
510	Reparation eller rebasering av gammal protes, förutsätter avtryck Inkluderar behövliga efterkontroller jämte åtgärder som vidtas därvid.
511	Rotbehandling av tand med 2 rotkanaler Omfattar öppning och preparering av kanalerna, behövliga byten av läkemedelsinlägg samt rotfyllningen. Koden antecknas i samband med rotfyllningen.
513	Frakturfixation, per käke Koden används vid behandling av käkfrakturer.
514	Halv- eller helkrona av fyllningsmaterial

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	Framställandet av kronan skall finnas i statusanteckningarna, och den tid som används skall motsvara åtgärdens svårighetsgrad.
515	<p>Kirurgisk extraktion av delvis retinerad tand</p> <p>Förutsätter extraktion av tand genom snitt eller extraktion av tand/rot genom borring av tand och/eller ben samt suturering av sår, per besök.</p>
516	<p>Krävande planering inom ett specialområde</p> <p>Med krävande planering inom ett specialområde avses en krävande och omfattande klinisk undersökning utförd av specialtandläkare inom klinisk tandvård, oralkirurgi eller ortodonti, alternativt av sådan hälsocentraltandläkare som utför ovan nämnda uppgifter vid en hälsocentral. Till undersökningen skall ansluta sig en diagnos som bl.a. grundar sig på modell- och röntgenanalys och på funktions- och/eller ansiktsanalys samt en skriftlig vårdplan.</p> <p>T.ex. planering av behandling för en medicinsk rehabiliteringspatient som kräver ortognatisk kirurgi, behandling som grundar sig på implantat eller annan motsvarande behandling, räknas som en sådan åtgärd.</p> <p>Om flera tandläkare deltar i planeringen, är vårdplaneringens ansvarige tandläkares åtgärdskod koden 516, och de andra i planeringen medverkande tandläkarnas åtgärdskod 207.</p>
517	<p>Inhalationssedation</p> <p>Innefattar inhalationssedation under ett besök jämte behövlig övervakning efter behandlingen.</p>
518	<p>Besök för krävande ortodontisk vård</p> <p>Vårdbesök där någondera av nedan stående åtgärder vidtas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tidskrävande bettslipning i samband med ortodontisk behandling (40–60 min.) – krävande båge för fast apparatur. <p>Om tandläkaren i samband med ett besök som omfattar krävande ortodontisk vård utför åtgärder, som hör till besök för medelsvår eller enkel ortodontisk vård, fakturerar tandläkaren inte separat för dessa åtgärder.</p>
519	<p>Slutgranskning av patient i specialtandläkares vård med tillhörande skriftlig epikris</p> <p>Tillämpningsdirektiv: Denna kod tillämpas på tandläkare med specialkompetens inom de kliniska områdena och</p>

THL	Ersättningsgilla åtgärder
	<p>hälsocentraltandläkare som saknar specialistkompetens, men som under ca en tredjedel av sin arbetstid utför sådana uppgifter.</p> <p>Koden användes inte vid operativ extraktion av helt eller delvis erupterad tand.</p>
520	<p>Behandling av patient som är avsevärt mera svårbehandlad än normalt</p> <p>Med en avsevärt mera svårbehandlad patient avses en svårbehandlad utvecklingsstörd person, patient som fått strålbehandling inom munregionen, patient som lider av hemofili, hepatit eller svår hjärtsjukdom eller motsvarande patient vars behandling förutsätter specialåtgärder.</p> <p>Också en patient som lider av problem i käkled och tuggmuskler (öppningssvårigheter) eller en barnpatient som kräver speciella åtgärder kan höra till denna grupp. För att patienten skall vara svårbehandlad skall själva utförandet av vården förutsätta arrangemang som avviker främmande normala. Då kod 520 används i sådana fall kan andra åtgärds-koder i denna bilaga användas samtidigt.</p> <p>För patienter som medför risk för blodsmitta (HIV och hepatit), samt för patienter på vård- eller omsorgsinrättning och för patienter som stadigvarande vårdas på hälsocentrals bäddavdelning, utbetalas arvodet dubbelt oberoende var tandvården ges.</p>
521	<p>Omfattande kyrettagage och/eller omfattande och krävande borttagning av tandsten</p> <p>Borttagning av tandsten och mjukvävnad ur inflammerad tandköttsficka då CPI = 3–4 och åtgärden tar ca 40 min.</p>
THL 6	
601	<p>Plattprotes med minst 5 tänder</p> <p>Inkluderar också behövliga efterkontroller jämte åtgärder därvid.</p>
602	<p>Krona, jacketkrona eller annan motsvarande protes samt stödtand och hängande led (pontic) i bro</p> <p>Innefattar samtliga behövliga åtgärder för en slutgiltig protetisk lösning. Också för resinretinerad bro antecknas denna kod enligt antalet hängande leder i bron. Om de hängande lederna är t.ex. två, antecknas koden 602 två gånger.</p>

THL	Ersättningsgilla åtgärder
603	Krävande krona Tandkronan skall helt bestå av fyllningsmaterial. Åtgärden förutsätter svåra arbetsförhållanden eller t.ex. användning av kopparring.
604	Rotbehandling av tand med 3 eller flera rotkanaler Omfattar öppning och preparering av rotkanalerna, behövliga byten av läkemedelsinlägg samt rotfyllning. Koden antecknas i samband med rotfyllningen.
605	Omfattande och krävande gingivektomi Som åtgärd 505, men åtgärden varar minst 1,5 timme.
606	Omfattande flap-operation Som åtgärd 504, men åtgärden varar minst 1 timme. Till denna åtgärd hänförs också insättning av implantat, per implantat.
607	Kirurgisk extraktion av retinerad tand Per besök. Tandens har inte brutit fram till någon som helst del.
608	Bettfysiologisk behandling med bettskena eller plåt