

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER FR.O.M. 1.5.2011

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- 1 Åtgärdsarvode betalas i samband med besök för varje i åtgärds-katalogen nämnd åtgärd som tandläkaren utför, om inget annat anges vid respektive åtgärd.
- 2 Alla åtgärder som är nödvändiga för utförandet av en åtgärd ingår i åtgärden, om de inte nämns separat i åtgärds-katalogen.
- 3 Särskilt viktigt är att den tid som används för behandling av patienten och de utförda åtgärderna står i rätt proportion till varandra.

ÅTGÄRDSKATALOG

(TKHL = åtgärdsgrupp)

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
TKHL 2	
204	Ortodontisk planering Skriftlig vårdplan för ortodontisk behandling med enkel apparatur (kryssdrag, slipningar).
205	Premedicinering Im-, iv-, pr- och po-medicinering jämte övervakning av patienten efter behandlingen.
211	Kirurgiskt avlägsnande av missbildade slemhinneband Bl.a. sådan operation av tungbandet som inte ingår i åtgärd 405. En åtgärd per besök.
212	Partiell extraktion av tand, hemisektion T.ex. extraktion av en rot från tand med flera rötter. Hemisektion av tand med flera rötter. Rotbehandling ingår inte.
213	Slemhinneplastik Preprotetisk plastik av alveolarbågar, tar högst 40 min. En åtgärd per besök.

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
214	Parodontologisk behandling, begränsad, i samband med annan tandvård T.ex. avlägsnande av tandsten och behandling av tandköttsfickor, per besök. Tar högst 20 min.
217	Tandextraktion Gäller borttagning av mjölk tand endast då motsvarande anlag till permanent tand saknas. Innefattar också eventuella senare besök och åtgärder med anledning av extraktionen.
219	Amputation av mjölk tand
222	Fyllning på en yta
223	Individuell ortodontisk screeningundersökning Bedömning av om ortodontisk behandling behövs och om sådan ska ges på mottagningstid som reserverats för patienten för just denna åtgärd. Arvodet betalas till endast en tandläkare åt gången. Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.
224	Bedövning Per besök. Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.
226	Kort delundersökning eller annan tidsmässigt motsvarande undersökning T.ex. återkontroll av riskpatient och efterkontroll av olycksfallspatient.
227	Cementerad ring, per tand Hälften av arvodet för grupp 2 betalas.
229	Behandlings- eller kontrollbesök i samband med ortodontisk behandling T.ex. besök för extraoralt drag, justering av nackdrag, insättning av kryssdrag (inkl. knappar och patienthandledning) eller annat motsvarande uppföljningsbesök.
230	Begränsad bettfysiologisk behandling Tar högst 10 min.
TKHL 3	
301	Totalundersökning av mun och tänder Åtgärden omfattar undersökning av tuggorgan, tänder och

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder			
	<p>slemhinnor samt diagnos. I samband med besöket utförs även nödvändiga förebyggande åtgärder, för vilka tandläkaren inte får något särskilt arvode.</p> <p>Arvodet bestäms enligt följande:</p>			
	Patientens ålder på undersökningsdagen	Ordinarie arbetstid		Kliniskt mertidsarbete
		Över 30 tim./v. eller i snitt över 30 tim./v., vardagar efter kl. 18.00 och under veckoslut		
	0–5 år	1,92	3,40	3,40
	6–21 år	3,83	6,78	6,78
	22–40 år	7,67	13,55	13,55
	41–63 år	9,59	16,95	16,95
	minst 64 år	11,51	20,34	20,34
	<p><u>Tillämpningsanvisning</u></p> <p>Om en patients individuella undersökningsintervall på grund av sjukdomsfrekvens har fastställts vara längre än ett år, betalas arvodet årligen retroaktivt för det år då en undersökning har utförts men också för tiden mellan undersökningarna (arvode för mellanår) till den tandläkare som utfört den nya undersökningen.</p> <p>Arvode för s.k. mellanår kommer i fråga om tandläkaren fastställer undersökningsintervall för en patient som inte behöver en undersökning varje år.</p> <p>Arvodet betalas så länge patienten får vård hos tandläkaren. Tidpunkterna för undersökningarna följs i betalningen av arvodet.</p> <p>I syfte att säkerställa enhetliga förfaringssätt bland tandläkare är det motiverat att på lokal nivå utarbeta skriftliga anvisningar om bl.a. hur behandlingar och åtgärder registreras, hur patienterna kallas till vård osv.</p>			

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
303	<p>Undersökning inom specialområde</p> <p>Undersökningen används t.ex. som underlag för rekonstruktion av bettet eller proportionerna i bettet. Grundar sig förutom på klinisk undersökning också på röntgenundersökning och/eller gipsmodeller, t.ex. undersökningar som hänför sig till olika specialområden.</p>
305	<p>Konsultation</p> <p>Omfattar vårdanvisningar och/eller skriftligt utlåtande, också utlåtande om tandröntgen. Även utlåtanden till försäkringsanstalten och myndigheterna ingår i åtgärden.</p>
307	Skriftlig vårdplan för remitterad patient
308	<p>Biopsi</p> <p>Gäller endast om biopsin utförs som en separat åtgärd. Även presentation av resultatet för patienten och eventuell remiss till fortsatt behandling ingår.</p>
309	<p>Planering av ortodontisk behandling</p> <p>Planering av avtagbar/fast apparatur inklusive skriftlig vårdplan och avtryck för apparatur. Tar högst 20 min.</p>
310	Inprovning av löstagbar apparatur, patienthandledning eller aktivering av apparatur.
311	<p>Vårdplan för totalundersökning av mun och tänder</p> <p>Koden omfattar en skriftlig vårdplan med eventuella kostnads-kalkyler samt en plan för korrigerande, förebyggande och uppföljande tandvård.</p>
TKHL 4	
402	<p>Fyllning av två eller tre ytor</p> <p>Fyllningen omfattar en betydande del av två eller tre tandytor. Koden omfattar eventuell underfyllning.</p>
404	<p>Friläggning av tand</p> <p>Friläggning av intraossealt belägen tand.</p>
405	<p>Frenulumplastik</p> <p>Operation(er) med olika kirurgiska metoder för förlängning av slemhinneband, per besök. Mindre motsvarande åtgärder hör till koden TKHL 211.</p>
406	Borttagning av tumör i munslemhinnan

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
	Excision(er) av leukoplaki, lichen, verruca e.dyl., per besök.
407	Excision av gingivaförändring T.ex. borttagning av hyperplasi. Åtgärden tar 20–30 min.
409	Planering av bettfysiologisk behandling Skriftlig vårdplan som baserar sig på klinisk undersökning och röntgenundersökning samt eventuell analys av gipsmodeller.
410	Enklare hård- och/eller mjukvävnadsplastik Kirurgisk plastisk av hård- och/eller mjukvävnader, per besök.
412	Reparation av tandprotes Protesreparation utan avtryck. Också sådan reparation som tandläkaren själv utför på mottagningen. Slipning av proteskant för läkning av skavsår ingår i andra åtgärder i denna bilaga.
413	Besök för medelsvår ortodontisk behandling Inprovning, slipning eller justering av aktivator eller motsvarande apparatur samt patienthandledning. Tillverkning av fast apparatur/käke, högst 6 bracketter. Lösgöring och/eller aktivering och fastsättning av båge för fast apparatur. Fastsättning av fabriks- eller laborierframställd lingual- eller palatinalbåge med etsning eller cementering. Av tandläkaren framställd lingual-, palatinal- eller annan båge med lödningar. Inprovning av ansiktsbåge till extraoralt drag och/eller dragsystem samt patienthandledning. Av tandläkaren utförd reparation av ortodontisk apparatur.
416	Medelsvår undersökning inom specialområde Denna kod tillämpas på specialtandläkare inom kliniska specialiteter och sådana hälsocentraltandläkare som saknar specialkompetens, men som under ca en tredjedel av sin arbetstid ut-

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
	för sådana åtgärder. Arvodet till specialtandläkaren betalas multiplicerat med 1,5.
417	Utvärdering av vårdrespons efter omfattande parodontologisk behandling och fastställande av fortsatt klinisk vård Åtgärden tar ca 20 min. och förutsätter individuella skriftliga vårdanvisningar.
420	Telefonrådgivning till patient som behöver första hjälpen Avser telefonrecept och/eller råd per telefon under tjänstetid eller fritid.
421	Fyllning av rotkanal, tand med en rotkanal
423	Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen
426	DT-undersökningar av tänder och käkar (en käkhalva) T.ex. mikrodatortomografi, digital volymtomografi (CBCT). Skriftligt utlåtande ingår.
427	Besök för bettfysiologisk behandling Tar högst 20 min.
428	Krävande planering av ortodontisk behandling Tar högst 30 min.
TKHL 4B	
451	Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen Fyllningen ersätter en betydande del av två av tandens ytor.
452	Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen Fyllningen ersätter en betydande del av tre av tandens ytor. Innefattar framtandsfasader som når över incisalkanten.
453	Uttagning och återcementering av tandkrona eller mindre bro
454	Reparation av fasad Fasadreparation med fyllningsmaterial på mottagning.
455	Upprensning och preparation av rotkanal, tand med en kanal Omfattar upprensning av rotkanal, mätning av kanalens längd samt preparation.
456	Undersökning av patient i brådskande behov av första hjälpen

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
	<p>Med patient i brådskande behov av första hjälpen avses en patient som tas emot på mottagningen i egenskap av en patient som behöver första hjälpen inom cirka ett dygn efter att patienten kontaktat hälsocentralen. Utöver nödvändiga undersökningar ingår också åtgärder inom första hjälpen som kan betraktas som mindre omfattande, t.ex. slipning av vass kant på fyllning, tand eller protes. Öppnande och medicinering av tand, öppnande eller punktion av yttlig abscess under huden eller slemhinnan, borttagning av synligt främmande föremål i slemhinna, tandköttsficka eller mellan tänderna, stillande av blodflöde och/eller andra motsvarande åtgärder, per besök.</p> <p>Eventuell hänvisning till fortsatt vård ingår.</p>
457	<p>Krävande planering inom ett specialområde</p> <p>Med krävande planering inom ett specialområde avses en vårdplan som grundar sig på TKHL 516 och gäller krävande och omfattande klinisk undersökning utförd av specialtandläkare inom klinisk tandvård, oralkirurgi eller ortodonti, alternativt av sådan hälsocentraltandläkare som utför dessa uppgifter vid en hälsocentral.</p> <p>Om flera tandläkare deltar i planeringen är åtgärds-koden TKHL 457 för vårdplaneringens ansvarige tandläkare och TKHL 305 för de övriga tandläkarna.</p> <p>Arvodet till specialtandläkaren betalas multiplicerat med 1,5.</p>
458	Fyllning av rotkanaler, tand med två rotkanaler
459	<p>Annan krävande rotfyllning</p> <p>Omfattar rotfyllning av tand med tre eller flera rotkanaler.</p>
460	<p>Parodontologisk behandling</p> <p>T.ex. avlägsnande av tandsten, kyrettagage eller behandling av djupa tandköttsfickor. Tar minst 20 min.</p>
461	<p>Krävande bettfysiologisk behandling</p> <p>Tar högst 30 min.</p>
462	<p>Mycket krävande planering av ortodontisk behandling</p> <p>T.ex. analys med hjälp av ansiktsbåge och bettregistrering. Tar över 30 min.</p>
463	Tillverkning av fast apparatur/käke, minst 7 bracketter

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
464	Besök för protetiskt arbete Innefattar precisionsavtryck, bettanalys med hjälp ett schema eller inprovning av protesbas för bro i anknytning till avtagbar och fast protetik, för varje besök.
465	Krävande icke operativ extraktion av tand Förutsätter åtskiljning av rötter i tand med flera rötter
466	Båge för fast apparatur, enkel eller formbar.
TKHL 5	
503	Avlägsnande av oral mjukdelstumör eller torii Avlägsnande av yttlig tumör under slemhinnan (t.ex. lipom, papillom, mucocele osv.) per besök.
505	Krävande excision av gingivaförändring T.ex. omfattande gingivektomi, 30–60 min.
507	Fixering av luxationsskadad tand eller behandling av tandfraktur eller transplantation av tand Används då tand reponeras eller vid fixering av rotfraktur. Koden antecknas en gång per varje sålunda skadad tand.
510	Krävande reparation eller rebasering av tandprotes Protesreparation som förutsätter avtryck. Inkluderar behövliga efterkontroller jämte åtgärder.
513	Fixation av käkfraktur
514	Partiell eller hel krona av fyllningsmaterial Fyllningen ersätter en betydande del av minst fyra av tandens ytor.
516	Krävande undersökning inom specialområde Med krävande undersökning inom ett specialområde avses en krävande och omfattande klinisk undersökning utförd av specialtandläkare inom klinisk tandvård, oralkirurgi eller ortodonti, alternativt av sådan hälsocentraltandläkare som utför ovan nämnda uppgifter vid en hälsocentral. Till undersökningen ska ansluta sig en diagnos som bl.a. grundar sig på modell- och röntgenanalys och på funktions- och/eller ansiktsanalys. T.ex. undersökning av en patient i medicinsk rehabilitering som behöver ortognatisk kirurgi och för vilken man tänker planera implantat.

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
	Arvodet till specialtandläkaren betalas multiplicerat med 1,5.
517	Inhalationssedation Innefattar inhalationssedation under ett besök jämte behövlig övervakning efter behandlingen.
518	Krävande båge till fast ortodontisk apparatur
519	Slutgranskning av patient i specialtandläkares vård med tillhörande skriftlig epikris. Vid ortodontisk behandling betalas arvodet multiplicerat med 1,5. <u>Tillämpningsanvisning</u> Denna kod tillämpas på tandläkare med specialkompetens inom de kliniska områdena och hälsocentraltandläkare som saknar specialistkompetens, men som under cirka en tredjedel av sin arbetstid utför sådana uppgifter. Koden används inte vid operativ extraktion av icke erupterad eller delvis erupterad tand.
520	Förberedelse av avsevärt mer svårbehandlad patient än vanligt Med en avsevärt mer svårbehandlad patient avses en svårbehandlad utvecklingsstörd person, patient som fått strålbehandling i munregionen, patient som lider av hemofili, hepatit eller svår hjärtsjukdom eller motsvarande patient vars behandling förutsätter specialåtgärder. Också en patient som lider av problem i käkled och tuggmuskler (öppningssvårigheter) eller en barnpatient som kräver speciella åtgärder kan höra till denna grupp. För att patienten ska vara svårbehandlad ska själva utförandet av vården förutsätta arrangemang som avviker från det normala. Då kod TKHL 520 används i sådana fall kan andra åtgärds-koder i denna bilaga användas samtidigt. För patienter som medför risk för blodsmitta (HIV och hepatit), samt för patienter på en vård- eller omsorgsinrättning och för patienter som stadigvarande vårdas på en hälsocentrals bäddavdelning, betalas arvodet multiplicerat med 1,5 oberoende av var tandvården ges.
523	Upprensning och preparation av rotkanaler, tand med två kanaler Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
524	Avslutande åtgärder i samband med ortodontisk behandling Innefattar balanserande bettslipning och slipning av interdental ytor.
525	Uttagning, reparation och återcementering av bro Tar över 30 min. Kan också vara uttagning och cementering av provisorisk bro.
526	Mycket krävande bettfysiologisk behandling Tar över 30 min.
527	DT-undersökningar av tänder och käkar (två eller flera käkhalvor) T.ex. mikrodatortomografi, digital volymtomografi (CBCT). Skriftligt utlåtande ingår.
TKHL 6	
601	Plattprotes Inkluderar också nödvändiga efterkontroller inklusive åtgärder. Åtgärden avser också provisoriska delproteser.
602	Pontic i tandbro Också för bro av resinbaserat material antecknas denna kod enligt antalet mellanleder i bron. Om mellanlederna är t.ex. två, antecknas koden TKHL 602 två gånger.
603	Krävande partiell eller hel krona Tandkronan ska helt bestå av fyllningsmaterial. Åtgärden förutsätter svåra arbetsförhållanden eller t.ex. användning av kopparring.
605	Omfattande och krävande excision av gingivaförändring T.ex. omfattande gingivektomi. Tar över 60 min.
606	Parodontal flap-operation
607	Tandextraktion Bl.a. operativ extraktion av icke-erupterad eller delvis erupterad tand. Förutsätter extraktion av tand genom snitt och eventuellt extraktion av tand/rot genom borrning av tand och/eller ben samt suturering av sår.

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
609	Parodontologisk behandling, långvarig T.ex. avlägsnande av tandsten, omfattande och krävande ky- rettage eller behandling av djupa tandköttsfickor. Tar minst 30 min.
610	Upprensning och preparation av rotkanaler, tand med tre kanaler Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.
611	Rotspetsresektion eller fenestration av cysta Rotbehandling ingår inte i åtgärden.
TKHL 7	
701	Parodontologisk behandling, komplicerad sjukdom samt omfattande och krävande komplicerad sjukdom Behandling av djupa tandköttsfickor (över 6 mm) eller furkat- ioner som kräver speciella åtgärder, över 30 min.
702	Krävande parodontal flap-operation och replantation och/eller gingi- vatransplantation Område med minst 4 tänder.
703	Implantatburen eller implantat- och slemhinneburen helprotes eller delprotes
704	Partiell tandprotes med gjutet skelett
705	Insättning av tandimplantat
706	Framställning och inprovning av bettskena och behandling av ocklus- ion med bettskena på parodontologiska indikationer
707	På mottagningen tillverkad bro (en broenhet)
708	Sammanbindning av tänder med fyllningsmaterial Åtgärden utgör en helhet.
709	Sammanbindning av tänder med infattad eller ytfixerad förstärkning Åtgärden utgör en helhet.
710	Parodontologisk behandling, mycket långvarig Tar minst 45 min.
711	Tandkrona
712	Krävande operativ extraktion av tand T.ex. djupt liggande icke-erupterad tand.

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

TKHL	Ersättningsgilla åtgärder
713	Krävande slemhinneburen helprotes
714	Rotspetsresektion av tand med flera rötter eller exstirpation av käk-cysta Rotbehandling ingår inte i åtgärden.
715	Mycket krävande upprensning och preparation av rotkanaler i tand med 4 eller flera rotkanaler Omfattar upprensning av rotkanaler, mätning av kanalernas längd samt preparation.